

CATALOGO  
2024-2025



REAVAR

# CONTENUTI

ARIEL 38.....	3
ARIEL Air.....	4
ARIEL Clincher.....	5
HORIZON.....	6
ARMER XC.....	7
ARMER TR.....	8
Parti e Accessori.....	9

Con **Reaver**, vi diamo il benvenuto nel mondo delle ruote da bicicletta di alta qualità, dove la perfezione incontra l'avventura su strada, sentieri impervi e percorsi off-road. Il nostro catalogo offre una compatta gamma di ruote progettate per soddisfare le richieste dei ciclisti più esigenti. Che tu sia un appassionato di corsa su strada, un avventuriero di gravel o un temerario delle montagne, troverai la soluzione perfetta per migliorare le prestazioni della tua bicicletta.


**Cerchi in carbonio** T1100/800 prodotti con fibre di resistenza 4800~5500Mpa modulo elastico 220~300Gpa dal celebre e premiato produttore giapponese di fibre Toray.  
Disponibile per i modelli ARIEL-clincher e ARMER l'esclusivo design Arch Bridge.



Arch Bridge permette di modulare lo spessore esattamente dove la resistenza meccanica lo richiede e garantisce inoltre una maggiore rigidità abbinata ad una migliorata performance aerodinamica.

**Mozzi** in affidabile e leggero alluminio 7075 T6, garantiscono una guida fluida e reattiva su qualsiasi terreno anche grazie ai cuscinetti sigillati della giapponese EZO.

**Corpetto** anch'esso in alluminio 7075 T6 con ruota libera mediante meccanismo Ratchet System a 36 denti, angolo di ingaggio di 10 gradi per una reattività e una durabilità ad alti livelli.



**Raggi** in acciaio inossidabile con doppio spessore double butted: spessori assottigliati dove la resistenza non lo richiede per risparmiare in peso e attrito aerodinamico.

**Nipples** in Ergal con tecnologia brevettata Secure Lock, che attraverso un cambiamento nella filettatura permette una interferenza adatta a prevenire qualsiasi allentamento del sistema raggio/nipples, senza compromettere la possibilità di centraggio.

Ogni dettaglio è stato attentamente studiato e perfezionato per offrire prestazioni ottimali, dalla forma del profilo al sistema di ingaggio dei mozzi Ratchet System, assicurando una trasmissione di potenza efficiente e una durata senza compromessi.

Esplora il nostro catalogo e scopri una selezione di ruote da corsa, gravel, mountain bike e altro ancora, tutte progettate per superare ogni sfida con stile e affidabilità. Siamo qui per elevare la tua esperienza di guida e accompagnarti in ogni uscita. Preparati a scoprire il meglio del ciclismo con le nostre ruote Reaver.

---

**REAVER** è un marchio registrato di:

GB center srl  
via Asiago 4  
31030 Castello di Godego (TV)

Tel.: 0423/040110  
info@gb-center.it  
www.gb-center.it

FACTORY



H:38

ARIEL

AV  
ROAD BIKE



ARCH BRIDGE DESIGN



Max system weight: 130 kg  
Max Tire Pressure: 7 bar  
Tire Size: 700x28~45C

## ARIEL 38

<b>Codice:</b>	WHFAR38 - ant.	WHRAR38S - post. Shimano WHRAR38C - post. Campy WHRAR38X - post. XDR
<b>Peso:</b>	615 g - ant.	760 g - post.
<b>Mozzi:</b>	12x100mm ant. disco center lock	12x142mm post. disco center lock
	Ergal AL7075 T6, cuscinetti sigillati EZO, ratchet system	
<b>Corpetto:</b>	Ergal AL7075 T6 Compatibilità Shimano, Campagnolo, XDR	
<b>Cerchi:</b>	E.T.R.T.O. 622x22c Copertocino Tubeless ready Altezza 38 mm (34 mm) 24 fori Carbonio T1100/800	
<b>Raggi:</b>	Acciaio inox nero Testa dritta DB (2mm-1.5mm-2mm)	
<b>Nipples:</b>	Ergal AL7075 T6 Anodizzate nere con Secure Lock System	





FACTORY

H:50 AIR

ARIEL

AV  
ROAD BIKE

ARCH BRIDGE DESIGN



## ARIEL 50

Max system weight: 130 kg  
Max Tire Pressure: 7 bar  
Tire Size: 700x28~45C

**Codice:** WHFAR50 - ant.

WHRAR50S - post. Shimano  
WHRAR50C - post. Campy  
WHRAR50X - post. XDR

**Peso:** 645 g - ant.

790 g - post.

**Mozzi:** 12x100mm ant.  
disco center lock

12x142mm post.  
disco center lock

Ergal AL7075 T6, cuscinetti sigillati EZO, ratchet system

**Corpetto:** Ergal AL7075 T6  
Compatibilità Shimano, Campagnolo, XDR

**Cerchi:** E.T.R.T.O. 622x22c  
Copertocino  
Tubeless ready  
Altezza 50 mm (46 mm)  
24 fori  
Carbonio T1100/800

**Raggi:** Acciao inox nero  
Testa dritta  
DB (2mm-1.5mm-2mm)

**Nipples:** Ergal AL7075 T6  
Anodizzate nere  
con Secure Lock System




FACTORY

H:50 tubular  
ARIEL

AV  
ROAD BIKE



ASYMMETRICAL  
DESIGN



## ARIEL 50 tubolare

Max system weight: 130 kg  
Max Tire Pressure: 8.5 bar  
Tire Size: 700x25~35C

**Codice:** WHFAR50T - ant.

WHRAR50TS - post. Shimano  
WHRAR50TC - post. Campy  
WHRAR50TX - post. XDR

**Peso:** 560 g - ant.

715 g - post.

**Mozzi:** 12x100mm ant.  
disco center lock

12x142mm post.  
disco center lock

Ergal AL7075 T6, cuscinetti sigillati EZO, ratchet system

**Corpetto:** Ergal AL7075 T6  
Compatibilità Shimano, Campagnolo, XDR

**Cerchi:** E.T.R.T.O. 633x26c  
Tubolare  
Profilo asimmetrico  
Altezza 50 mm  
24 fori  
Carbonio T1100/800

**Raggi:** Acciaio inox nero  
Testa dritta  
DB (2mm-1.5mm-2mm)

**Nipples:** Ergal AL7075 T6  
Anodizzate nere  
con Secure Lock System



GRC


H:30

HORIZON

AV  
GRAVEL



ASYMMETRICAL  
HOOKLESS  
DESIGN



## HORIZON 30

Max system weight: 130 kg  
Max Tire Pressure: 4 bar  
Tire Size: 700x30~45C

**Codice:** WHFHO - ant. WHRHOS - post. Shimano

WHRHON - post. N3W

WHRHOX - post. XDR

**Peso:** 570 g - ant. 740 g - post.

**Mozzi:** 12x100mm ant. 12x142mm post.  
disco center lock disco center lock

Ergal AL7075 T6, cuscinetti sigillati EZO, ratchet system

**Corpetto:** Ergal AL7075 T6  
Compatibilità Shimano, N3W, XDR

**Cerchi:** E.T.R.T.O. 622x25c  
Copertocino  
Ottimizzato Tubeless  
Altezza 30 mm  
28 fori  
Carbonio T1100/800

**Raggi:** Acciao inox nero  
Testa dritta  
DB (2mm-1.5mm-2mm)

**Nipples:** Ergal AL7075 T6  
Anodizzate nere  
con Secure Lock System



FACTORY

XC


ARMER



MTB  
CROSSCOUNTRY



ARCH BRIDGE  
HOOKLESS  
DESIGN



Max system weight: 130 kg  
Max Tire Pressure: 3 bar  
Tire Size: 29"x 2.2~2.6

## ARMER XC


<b>Codice:</b>	WHFARM - ant.	WHRARMMSM - post. Shimano WHRARMX - post. XD
<b>Peso:</b>	620 g - ant.	760 g - post.
<b>Mozzi:</b>	15x110mm ant. disco center lock	12x148mm post. disco center lock
	Ergal AL7075 T6, cuscinetti sigillati EZO, ratchet system	
<b>Corpetto:</b>	Ergal AL7075 T6 Compatibilità Shimano Microspline, XD	
<b>Cerchi:</b>	E.T.R.T.O. 622x31c Copertocino Ottimozzato Tubeless Altezza 23 mm (20 mm) 28 fori Carbonio T1100/800	
<b>Raggi:</b>	Acciaio inox nero Testa dritta DB (2mm-1.5mm-2mm)	
<b>Nipples:</b>	Ergal AL7075 T6 Anodizzate nere con Secure Lock System	

FACTORY

/ TR

ARMER

AV  
MTB TRAIL



## ARMER TR

Max system weight: 130 kg  
Max Tire Pressure: 3 bar  
Tire Size: 29" x 2.2~2.6

**Codice:** WHFARMT - ant.  
WHRARMTSM - post. Shimano  
WHRARMTX - post. XD

**Peso:** 715 g - ant.  
855 g - post.

**Mozzi:** 15x110mm ant.  
disco center lock  
12x148mm post.  
disco center lock

Ergal AL7075 T6, cuscinetti sigillati EZO, ratchet system

**Corpetto:** Ergal AL7075 T6  
Compatibilità Shimano Microspline, XD

**Cerchi:** E.T.R.T.O. 622x31c  
Copertocino  
Ottimizzato Tubeless  
Altezza 23 mm (20 mm)  
28 fori  
Carbonio T1100/800

**Raggi:** Acciaio inox nero  
Testa dritta  
DB (2mm-1.7mm-2mm)

**Nipples:** Ergal AL7075 T6  
Anodizzate nere  
con Secure Lock System



## PARTI E ACCESSORI

MOZZI REAVER	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	PESO
HFR2412100	Mozzo anteriore corsa disco 24 fori	12x100mm c.lock	95 g
HRR2412142S	Mozzo posteriore corsa disco 24 fori	12x142mm c.lock SH	245 g
HRR2412142N	Mozzo posteriore corsa disco 24 fori	12x142mm c.lock N3W	245 g
HRR2412142X	Mozzo posteriore corsa disco 24 fori	12x142mm c.lock XDR	245 g
HFR2812100	Mozzo anteriore corsa/gravel disco 28 fori	12x100mm c.lock	95 g
HRR2812142S	Mozzo posteriore corsa/gravel disco 28 fori	12x142mm c.lock SH	245 g
HRR2812142N	Mozzo posteriore corsa/gravel disco 28 fori	12x142mm c.lock N3W	245 g
HRR2812142X	Mozzo posteriore corsa/gravel disco 28 fori	12x142mm c.lock XDR	245 g
HFR2815110	Mozzo anteriore mtb disco 28 fori	15x110mm c.lock	95 g
HRR2812148SM	Mozzo posteriore mtb disco 28 fori	12x148mm c.lock SH micro	245 g
HRR2812148X	Mozzo posteriore mtb disco 28 fori	12x148mm c.lock XDR	245 g



CORPETTI E CUSCINETTI	DESCRIZIONE
SRCRS	Corpetto ruota libera mozzo road/gravel SH
SRCRX	Corpetto ruota libera mozzo road/gravel XDR
SRCRN	Corpetto ruota libera mozzo road/gravel N3W
SRBRF	Serie cuscinetti ezo mozzo road/gravel anteriore (2 pz)
SRBRR	Serie cuscinetti ezo mozzo road/gravel posteriore (4 pz)
SRCMSM	Corpetto ruota libera mozzo mtb SH micro spline
SRCXM	Corpetto ruota libera mozzo mtb XD
SRBMF	Serie cuscinetti ezo mozzo mtb anteriore (2 pz)
SRBMR	Serie cuscinetti ezo mozzo mtb posteriore (4 pz)



PERNI	DESCRIZIONE
SRA12100	Perno mozzo anteriore road/gravel
SRA12142	Perno mozzo posteriore road/gravel
SRA15110	Perno mozzo anteriore mtb
SRA12148	Perno mozzo posteriore mtb



END CAPS	DESCRIZIONE
SRECF12R	End caps mozzo anteriore 12mm road/gravel (1 cp)
SRECR12R	End caps mozzo posteriore 12mm road/gravel (1 pz)
SRECF15M	End caps mozzo anteriore 15mm mtb (1 cp)
SRECR12M	End caps mozzo posteriore 12mm mtb (1 pz)



SERIE RAGGI	DESCRIZIONE
SRSAR38	Serie raggi e nipples Ariel factory (5dx + 5sx)
SRSAR50	Serie raggi e nipples Ariel factory air (5dx + 5sx)
SRSHO	Serie raggi e nipples Horizon (5dx + 5sx)
SRSARMX	Serie raggi e nipples Armer XC (5dx + 5sx)
SRSARMT	Serie raggi e nipples Armer TR (5dx + 5sx)



CERCHI	DESCRIZIONE
SRRAR38	Cerchio Ariel 38 - 24 fori
SRRAR50	Cerchio Ariel 50 - 24 fori
SRRAR50T	Cerchio Ariel 50 tubolar - 24 fori
SRRHO28	Cerchio Horizon - 24 fori
SRRARMX	Cerchio Armer XC - 28 fori
SRRARMT	Cerchio Armer TR - 28 fori





REAPER